



COLSUGAR

Civemasa

Para el Campo
y Por Usted!



CIVEFLEX 6T/8T/11T

Distribuidor de Cal, Abono y Compuesto Orgánico

Civeflex es la solución de Civemasa para la distribución de correctivos, abonos sólidos y compuestos orgánicos. Se destaca por su versatilidad, permitiendo diversas aplicaciones en el campo, tales como:

- Distribución de correctivos y abono en área total mediante sistema de discos aletados;
- Distribución localizada en la cepa de la caña en 3 líneas a través de estera transportadora (opcional para separaciones de 1,00 x 1,00 metro o 1,50 x 1,50 metro);
- Aplicación por vibración en la siembra de caña mediante deflectores en el fondo del surco.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Equipado con sistema de rodado tándem, cuatro neumáticos, ganchos para instalación de lona protectora y deflector interno para la distribución de cal, yeso y granulados;
- Opciones de accionamiento hidráulico o mecánico*;
- Estera transportadora ultra resistente de acero con 800 mm de ancho;
- Mayor espacio libre, lo que permite trabajar en terrenos irregulares, surcos abiertos de caña y distribución localizada en áreas con vegetación.

* en algunas configuraciones, solo es posible el accionamiento hidráulico.





Configuración con discos aletados para distribución de correctivos y abono en toda el área.



Configuración con estera transportadora localizada para distribución en 3 líneas en la cepa de la caña.



Configuración con deflector por vibración para aplicación de compuestos orgánicos en el fondo del surco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Modelo | Capacidad de Carga (m³) | Potencia en el Motor del Tractor (cv) | Peso (kg) | Trocha (mm) | Neumáticos | Ancho Total (mm) | | | | Largo Total (mm) | | | | Altura Total (mm) |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Deflector por Vibración | Disco | Estera Transportadora 1,00 m | Estera Transportadora 1,50 m | Deflector por Vibración | Disco | Estera Transportadora 1,00 m | Estera Transportadora 1,50 m | |
| CIVEFLEX 6T | 2,7 | 70 - 85 | 1.216 | 1.300 1.400 1.500 | 7,50 x 16 - L | 1.751 | 1.751 | 3.553 | 3.603 | 4.320 | 4.416 | 4.394 | 4.394 | 1.955 |
| CIVEFLEX 8T | 3,9 | 90 - 100 | 1.442 | | 11L x 15 - 10 L | 1.791 | 1.791 | 3.553 | 3.603 | 4.931 | 5.028 | 5.006 | 5.006 | 2.033 |
| CIVEFLEX 11T | 6,5 | 100 - 120 | 2.132 | | 12,4L x 24 - 10 L | 2.210 | 2.210 | 3.553 | 3.603 | 5.975 | 6.084 | 6.050 | 6.050 | 2.409 |

*Rodado: Balancín/Tándem.

CiVemasa



COLSUGAR



Palmira- Valle del Cauca

Km 6 via Cencar- Aeropuerto, Colombia



www.colsugar.com



Contactocomercial@colsugar.com

Colsugar SAS

